



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 6 «ПЕРСПЕКТИВА»

660094, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Кутузова, дом 52
тел. (391) 260-72-01, факс (391) 260-98-41
e-mail: liceum-6@mail.ru; http://www.liceum6.ru
ОГРН 1022401951659, ИНН/КПП 2461023902/246101001

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель МО ВОИ
Кировского района



20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор лицея №6
«Перспектива»

Н.А.Алексеева

« 20 16 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Г. КРАСНОЯРСКА

N _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 6 «Перспектива»

1.2. Адрес объекта: 660094 Красноярский край г. Красноярск, ул. Кутузова, 52

Время работы лицея: понедельник-суббота с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00

Язык обучения: русский

Директор: Алексеева Наталия Алексеевна

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск

Адрес учредителя: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93, тел. 2-26-10-41 e-mail: krasobr.admkrsk.ru,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4879,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да,); 14495 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972г., последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего частичного 2016г.,

капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 6 «Перспектива»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

- 660094, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, 52 тел, факс 260-98-41

1.8. Основание для пользования объектом:

- оперативное управление

1.9. Форма собственности:

- государственная

1.10. Территориальная принадлежность:

- муниципальная

1.11. Вышестоящая организация:

- управление образования Администрации г. Красноярска

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

- образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

- образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг:

- на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

- дети возраста от 7 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

-

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

- 772 человека

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида:

- нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- по ул. Кутузова до остановки «Больница» автобусами №№ 3, 27, 40, 18

- по ул. Щорса до остановки «рынок МАВИ» автобусами №№ 55, 94, 8, 74, 65, 7; трамвай №№ 7,4

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м ул. Щорса,

- 120м ул. Кутузова.

3.2.2. время движения (пешком) не более 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки:

- регулируемый светофором со звуковой сигнализацией на ул. Кутузова;

- пешеходный переход, регулируемый светофором со звуковой сигнализацией на ул. Щорса

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

- нет

3.2.6. Перепады высоты на пути:

- со стороны ул. Кутузова перепадов высоты нет;

- со стороны ул. Щорса небольшой перепад 30 градусов протяженностью 3 метра (подъем на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не обустроен

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>			X	
2	передвигающиеся на				X

	креслах-колясках				
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата				x
4	с нарушениями зрения				x
5	с нарушениями слуха				x
6	с умственными нарушениями	x			

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями ОДА	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	НЕТ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	НЕТ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
8	Все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет -

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

доступно условно - «ДУ»

Объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей – инвалидов со специфическим расстройством артикуляции речи, задержкой психического развития

4. Управленческое решение

4.1. Мер по адаптации основных структурных не требуется

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период 2016года

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период с 2016года.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _____

4.6. Включено в адресную программу (план) на _____



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МАОУ Лицей № 6 «Перспектива»**
1.2. Адрес объекта **г. Красноярск, ул. Кутузова, 52**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4879,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да,); 14495 кв. м
1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта _____ - _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего частичного 2016г.,
капитального _____ - _____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения):
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 6 «Перспектива»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
- 660094 г. Красноярск, ул. Кутузова, 52
1.8. Основание для пользования объектом:
- оперативное управление
1.9. Форма собственности:
- государственная
1.10. Территориальная принадлежность:
- муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
- Главное управление образования администрации г. Красноярска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
- г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93А

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности:
- образование
2.2. Виды оказываемых услуг – услуга по среднему образованию
2.3. Форма оказания услуг:
- на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
- дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

- 772 человека

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

-нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- по ул. Кутузова до остановки «Больница» автобусами №№ 3,27,40,18

- по ул. Щорса до остановки «рынок МАВИ» автобусами №№55,94,8,74,65,7; трамвай №№ 4,5,6,7

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м ул. Щорса,

- 120м ул. Кутузова.

3.2.2. время движения (пешком) не более 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки:

- регулируемый светофором со звуковой сигнализацией на ул. Кутузова

- пешеходный переход, регулируемый светофором со звуковой сигнализацией на ул. Щорса

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

- визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути:

- со стороны ул. Кутузова перепадов высоты нет;

- со стороны ул. Щорса небольшой перепад 30 градусов протяженностью 3 метра (подъем на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не обустроен

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОО ВОИ
Кировского района



«марта» 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор лицея №6
«Перспектива»



Н.А. Алексеева
«марта» 2016 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

_____ г.
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« » _____ 20 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МАОУ Лицей № 6 «Перспектива»**
- 1.2. Адрес объекта **г. Красноярск, ул. Кутузова, 52**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4879,2 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да,); 14495 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1972г., последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего частичного 2016г.,
капитального _____ - _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения):
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 6
«Перспектива», (МАОУ Лицей № 6 «Перспектива»)
- 1.7. Юридический адрес организации:
- 660094 г. Красноярск, ул. Кутузова, 52

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 - по ул. Кутузова до остановки «Больница» автобусами №№ 3, 27, 40, 18
 - по ул. Щорса до остановки «рынок МАВИ» автобусами №№ 55, 94, 8, 74, 65, 7; трамвай №№ 4, 5, 6, 7
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
- нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м ул. Щорса,
- 120 м ул. Кутузова.
 - 3.2.2. время движения (пешком) не более 5-10 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки:

- регулируемый светофором со звуковой сигнализацией на ул. Кутузова
- пешеходный переход, регулируемый светофором со звуковой сигнализацией на ул. Щорса

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

- визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути:

- со стороны ул. Кутузова перепадов высоты нет;
- со стороны ул. Щорса небольшой перепад 30 градусов протяженностью 3 метра (подъем на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не обустроен

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДЧ-В (О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (О,С,Г,У)		
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ВДН		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

_____ в рамках исполнения

_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

_____ Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. _____ согласование _____ на _____ Комиссии

_____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____ ;
4.4.6. другое _____

_____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____ (наименование сайта, портала)